



DIE TÜR  
GESAMTKATALOG







22



**DESIGN & STYLE**  
**MODERN & ZEITLOS**  
**LEICHT & ELEGANT**







## VOLLENDETES DESIGN. MODERNSTE TECHNOLOGIE. ATTRAKTIVE PREISE.

Groke Hauseingangstüren aus wärmegeprägten Aluminiumprofilen gehören zu den Spitzenerzeugnissen auf dem deutschen Bauelementemarkt.

Solide Verarbeitung und formschöne Gestaltung der Tür sowie dauerhafte Funktionssicherheit und Werterhaltung stehen an erster Stelle. Groke Hauseingangstüren werden nach strengen innerbetrieblichen Normen gefertigt und repräsentieren über 100 Jahre Erfahrung im Metallbau.

Lassen Sie sich von uns inspirieren. Denn ein stilvolles Zuhause beginnt mit der Haustür!

## PRÜFZEUGNISSE

Alle Groke Aluminium-Haustüren erfüllen die geforderten Leistungseigenschaften der europaweit geltenden Türenproduktnorm nach EN 14351-1 für Außentüren - bestätigt durch ein anerkanntes, unabhängiges Prüfinstitut.

Neueste Erkenntnisse in Sachen Qualität, Funktionalität und Sicherheit fließen in Ihre Haustür mit ein, so dass Sie ein absolutes Top-Produkt besitzen, das auch in Zukunft seinen Wert behält.

Unsere Prüfzeugnisse sind auf unserer Website **[www.groke.de](http://www.groke.de)** unter dem Downloadbereich einsehbar.



# ENERGIESPARENDE WÄRMEDÄMMUNG IM HAUSTÜRBEREICH SPART BARES GELD




Eine einfache Rechnung: Hohe Wärmedämmung entspricht niedrigen Energiekosten. Der Gesetzgeber schreibt generell eine hohe Wärmedämmung vor. Die wärmegeämmte Groke Aluminium-Haustür hat einen niedrigen  $U_d$ -Wert. Je niedriger der  $U_d$ -Wert, desto geringer ist der Wärme- und Energieverlust.

Standardmäßig hat eine Hauseingangstür von Groke eine hervorragende Wärmedämmung. Durch die Verwendung des optimal wärmegeämmten 3-Kammer-Profilsystems Groketherm „GT 90“ Symphonie und Arcade mit zusätzlicher Isolierung in der Dämmzone sind die Anforderungen der Energieeinsparverordnungen voll erfüllt.

Die entsprechenden  $U_d$ -Werte Ihrer gewünschten Groke Haustür-Ausführung entnehmen Sie bitte den beigeordneten Tabellen an den Modellen (Index 2). Der  $U_d$ -Wert / Wärmedurchgangskoeffizient der Tür setzt sich zusammen aus:

**>>  $U_g$  = Wärmedämmwert für d. Verglasung >>  $U_p$  = Wärmedämmwert für d. Türrfüllung**  
**>>  $U_f$  = Wärmedämmwert für d. Profile**

(Berechnungsbasis nach DIN EN ISO 10077-1, die berechneten  $U_d$ -Werte beziehen sich auf eine Tür mit Aluminiumfüllung mit den Abmessungen 1100 mm x 2100 mm).





#### BOLZENSICHERUNG

- zwei Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich der Bandseite verhindern das Aushebeln des Türflügels im Falle eines Einbruchs



#### BANDVERSCHRAUBUNG IN DER PROFILKAMMER

- keine Unterbrechung der Dichtungsebenen
- problemloses Aushängen des Flügels



#### RUNDROSETTE

- Rundrosette aus Edelstahl auf der Außenseite
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion



#### BÄNDER (3 STÜCK)

- dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Flügels
- formschönes Design
- Tragkraft bis 160 kg Flügelgewicht pro Band



#### ÄUSSERST STABILE ECKVERBINDUNGEN

- Profile auf Gehrung verschraubt, verklebt und verbolzt



#### INNENDRÜCKER

- formschöner Aluminiumdrücker mit Rückholmechanismus auf ovaler Rosette



#### SCHLIESSBLECHE

- innovatives Schließblech zur Aufnahme des optionalen E-Öffners (Radiusfalle)
- minimierte Ausfräsung, daher bessere Optik
- keine Unterbrechung der Dichtungsebene



#### DREIRIEGELHAKENSCHLOSS

- Grundausstattung
- ideal für den gehobenen Sicherheitsstandard

# GROKE HAUSTÜRENTECHNOLOGIE: MEHR STABILITÄT, MEHR WÄRME- DÄMMSCHUTZ, HOHE DICHTIGKEIT & TOP SCHALLDÄMMUNG

Groke Aluminium-Haustüren überzeugen dank einer Bautiefe von 90 mm und Materialstärken bis zu 3 mm durch ihre Stabilität und Robustheit. Die schwere Konstruktion vermittelt einen besonders wertigen Eindruck. Eine stabile Verbindung zwischen Rahmen und Bodenschwelle erleichtert den Einbau und sorgt für eine extrem hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit der Konstruktion.

Standardmäßig sorgen drei umlaufende Dichtungsebenen ohne Unterbrechung für eine hohe Wind- und Wetterfestigkeit. Nur eine wirklich dichte Tür schützt Sie vor Kälte und Lärm. Eine Groke Haustür ist so dicht wie ein Fenster. Lassen Sie sich von den Produkteigenschaften überzeugen!



FÜLLUNG  
42/94 MM

- mit Thermoschaum hochisolierend je nach Profilausführung



3 DICHTUNGSEBENEN

- Mittelsteg- und Innendichtung 4-seitig umlaufend ohne Unterbrechung
- Außendichtung 3-seitig umlaufend



BODENSCHWELLE

- wärmegeämmte Bodenschwelle aus Aluminium für Altbau (Standard)
- für Neubau: PVC-Bodeneinstandsprofile 25/50/100 mm kombinierbar nach Wunsch (gegen Aufpreis)



DÄMMZONE MIT  
ZUSÄTZLICHER  
ISOLIERUNG

- extrem hoher Wärmedämmwert



WANDUNGSSTÄRKE  
BIS 3 MM

- Profil verwindungsfest
- sehr hoher statischer Wert



WETTERSCHENKEL

- wasserableitend im Schwellenbereich
- im Flügel vernietet



MONTAGENUT

- für verdeckt liegende Rahmenverschraubung
- keine Schraubenköpfe sichtbar
- montagefreundlich

## OPTISCH VIEL- FÄLTIG UND GLEICHZEITIG FUNKTIONAL


Eine hohe Wärmedämmung ist in Zeiten steigender Energiekosten unumgänglich. Groke Türen erreichen je nach Profilaufbau  $U_d$ -Werte bis unter  $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ , bei beidseitiger Flügelüberdeckung sogar bis unter  $0,71 \text{ W/m}^2\text{K}$ . So verbindet Groke Ästhetik und Wärmedämmung am Hauseingangsbereich.






# WÄHLBAR ZWISCHEN:

ARCADE-AUSFÜHRUNG  
(Türrahmen bündig)



SYMPHONIE-AUSFÜHRUNG  
(Türrahmen abgerundet)



ARCADE-AUSFÜHRUNG\*  
(GLASFALZFÜLLUNG)

**Türfüllung** aus Aluminium

**Stärke** 42 mm

**Glasaufbau** 3-fach Wärmeschutzverglasung P4A / WSG 9,5 mm außen /  
Ornamentscheibe mitte / Float innen

\*Arcade-Ausführung auch in 2-seitig flügelüberdeckend erhältlich.



2-SEITIG FLÜGELÜBERDECKEND  
AUSSEN & INNEN

**Türfüllung** aus Aluminium

**Stärke** 94 mm

**Glasaufbau** 3-fach Wärmeschutzverglasung P4A / WSG 9,5 mm außen /  
Ornamentscheibe mitte / Float innen

Symphonie-Ausführung auch in Glasfalzfüllung erhältlich.

## IHR PLUS AN INDIVIDUALITÄT

Sie hätten gerne eine Modellmodifikation als flügelüberdeckende Ausführungsvariante, mit oder ohne Sockelapplikation in Edelstahloptik, eventuell in Sonderfarbe oder wünschen Sie Abänderung der Glasart? Ihrer Individualität sind keine Grenzen gesetzt.



### FLÜGELÜBERDECKEND

Variation des Grundmodells, bei der die Haustür ruhiger und großzügiger wirkt, da die flügelüberdeckende Füllung den sonst sichtbaren Flügelrahmen in der Glasfalzausführung verbirgt.



### GLAS

Isolierverglasung mit P4A Verbundsicherheitsglas 9,5 mm mit frei wählbaren Ornament-gläsern.



### SOCKEL

Variieren Sie Ihre Haustür mit Sockelapplikation in Edelstahloptik in der Ausführung matt-geschlossen mit quadratischen oder runden Ausstattungen.

12530 Tür ähnl. RAL 5012 (Lichtblau) | Applikationen in Edelstahloptik am Sockel



**12410** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss) mit  
Oberlicht




**12541** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss) mit  
einem Seitenteil



**12400** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss) mit  
zwei Seitenteilen

## SEITENTEIL / OBERLICHT

Variationen mit feststehenden Seitenteilen und Oberlichter in verschiedenen Ausführungen möglich.







**Grundausstattung** Dreiriegelhakenschloss

**Automatenschloss** GU Security



**Beispiel** integrierter Sperrbügel

## SICHERHEIT RUND UM IHR HAUS

Eine moderne Verriegelungstechnik garantiert hervorragenden Einbruchschutz. Im Standard enthalten ist ein Dreiriegelhakenschloss, ausgerüstet mit Schwenkhaken oben und unten. Optional ist das GU-Security Automatikschloss erhältlich. Zwei Bolzensicherungen (standardmäßig), eine im oberen und eine im unteren Bereich der Bandseite, verhindern das Aushebeln des Türflügels.

Auf Wunsch sind diverse zusätzliche Sicherheitskomponenten erhältlich.







# MODERNE TÜREN

S. 16





# ZEITLOSE TÜREN

S. 54









MODERN



# MODERNE TÜREN



**3**  
S. 20



**4**  
S. 20



**6**  
S. 21



**7**  
S. 22



**8**  
S. 23



**9**  
S. 23



**16**  
S. 24



**12368**  
S. 31



**12377**  
S. 32



**12378**  
S. 32



**12410**  
S. 33



**12415**  
S. 34



**12417**  
S. 35



**12440**  
S. 35



**12470**  
S. 36



**12480**  
S. 36



**12495**  
S. 37



**12730**  
S. 44



**12770**  
S. 45



**12800**  
S. 46



**12810**  
S. 47



**12820**  
S. 47



**12830**  
S. 48



**12840**  
S. 48



**12850**  
S. 49



**12860**  
S. 50



**12920**  
S. 51



**17**  
S. 24



**12160**  
S. 25



**12200**  
S. 26



**12240**  
S. 27



**12270**  
S. 27



**12363**  
S. 28



**12364**  
S. 28



**12365**  
S. 29



**12366**  
S. 30



**12367**  
S. 31



**12500**  
S. 38



**12510**  
S. 39



**12520**  
S. 39



**12605**  
S. 40



**12610**  
S. 40



**12620**  
S. 41



**12630**  
S. 42



**12640**  
S. 43



**12650**  
S. 43



**12690**  
S. 44



**12940**  
S. 51





BIS ZU  
0,81 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81               |

3

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,82 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

4

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,82 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>b</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

6

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

7

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







8

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
**U<sub>D</sub>-WERT**



| U <sub>b</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |



9

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen


**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)


**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
**U<sub>D</sub>-WERT**



| U <sub>b</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |





16

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, Float innen



**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,88 W/M<sup>2</sup>K**  
**U<sub>D</sub>-WERT**



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |



17

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, Float innen


**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,88 W/M<sup>2</sup>K**  
**U<sub>D</sub>-WERT**



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |





BIS ZU  
**0,94**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,94                   |

12160

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)


**Nuten** auf der Außenseite

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







BIS ZU  
**0,83**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,28                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83                   |

12200

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)


**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik beidseitig

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,85  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT




| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,28     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,85     |

12240

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik beidseitig  
**Zierbügel** auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, Chinchilla weiss innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,82  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT




| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82     |

12270

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, Float Y 677 sandgestrahlt innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,77 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |


12363

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15096 (SG 405 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,77 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |

12364

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15097 (SG 406 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,77** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |

12365

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



12366

BIS ZU  
**0,79** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,15               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,79               |



**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 14160 (SG 416 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14160 (SG 416)



BIS ZU  
**0,79**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|-----------------------|------------------------|
| Glasfalz-füllung      | 1,15                   |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,79                   |


12367

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,79**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|-----------------------|------------------------|
| Glasfalz-füllung      | 1,15                   |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,79                   |

12368

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,77** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |

12377


**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 14160 (SG 416 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14160 (SG 416)



BIS ZU  
**0,77** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |

12378


**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 14160 (SG 416 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14160 (SG 416)



BIS ZU  
**0,76 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,22               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,76               |

# 12410

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 52





BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

12415

**Tür** in DB 703 (Effektlack)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite


**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







BIS ZU  
0,82  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82     |

12417

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,93  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,93     |

12440

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,96 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,32               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,96               |

12470

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,80 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,16               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,80               |


12480

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,77** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,13               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,77               |

12495

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







BIS ZU  
**0,83**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,25                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83                   |

12500

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,89 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,26               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,89               |

# 12510

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Motivverglasung sandgestrahlt positiv-negativ innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,96 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,96               |

# 12520

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Ornament 504 weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





12605

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, Parsol grau G 6 sandgestrahlt innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,87 W/M²K**  
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | W/m²K |
|--------------------------|-------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,26  |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,87  |



12610


**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, mattiert mit Klarglas Streifen innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**0,86 W/M²K**  
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | W/m²K |
|--------------------------|-------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,29  |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,86  |







BIS ZU  
**0,97**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,97                   |

12620

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Chinchilla weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,93**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,29                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,93                   |

12630

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
1,08 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,33               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 1,08               |

# 12640

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float K 093 sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 52



BIS ZU  
0,87 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,25               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,87               |

# 12650

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite


**Glas** P4A Klarglas außen, Chinchilla weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





12690

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)


**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 53

BIS ZU  
**0,74 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,26               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,74               |



12730

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Applikation in Edelstahloptik

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte,  
ESG Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |





BIS ZU  
**1,46** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

12770

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Applikationen in Edelstahloptik, Klarglas Motiv

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte,

ESG Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —                  |


12800

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 P4A Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
1,46  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46     |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —        |

12810

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)  
**Füllung** Glasfalzfüllung ähnl. RAL 8077 (Braun)  
**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 P4A Klarglas innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
1,46  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46     |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —        |

12820

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 P4A Klarglas innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**1,44 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,44               |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —                  |


# 12830

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
P4A Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

# 12840

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** Glasfalzfüllung ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
P4A Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,46**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46                   |
| 1-seitig<br>flügelüberd. | —                      |

12850

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Füllung** Glasfalzfüllung ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 P4A Klarglas innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





12860

**Tür** in DB 703 (Effektlack)**Füllung** Glasfalzfüllung in DB 703 (Effektlack)**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte, P4A Klarglas innen**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
**1,44 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,44               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |





BIS ZU  
0,84 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>b</sub> -WERTE | W/m <sup>2</sup> K |
|-----------------------|--------------------|
| Glasfalz-füllung      | 1,19               |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,84               |

# 12920

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float F 66 sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 53



BIS ZU  
0,82 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>b</sub> -WERTE | W/m <sup>2</sup> K |
|-----------------------|--------------------|
| Glasfalz-füllung      | 1,18               |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,82               |

# 12940

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 53



PASSENDE SEITENTEILE 

12410

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Mastercarré weiss  
innen

S. 33



12640

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Float K 093  
sandgestrahlt mit Klarglas  
Motiv innen

S. 43






12690

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Parsol grau G 6  
sandgestrahlt mit Klarglas  
Streifen innen

S. 44



12920

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas sandgestrahlt mit  
Klarglas Streifen innen

S. 51



12940

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas sandgestrahlt mit  
Klarglas Rand innen

S. 51



# ZEITLOS







# ZEITLOSE TÜREN



**1**  
S. 58



**2**  
S. 58



**5**  
S. 59



**10**  
S. 60



**11**  
S. 61



**12**  
S. 61



**13**  
S. 62



**12316**  
S. 69



**12320**  
S. 70



**12330**  
S. 70



**12340**  
S. 71



**12350**  
S. 72



**12360**  
S. 73



**12361**  
S. 73



**12362**  
S. 74



**12380**  
S. 74



**12390**  
S. 75



**12555**  
S. 82



**12560**  
S. 83



**12562**  
S. 84



**12660**  
S. 85



**12661**  
S. 85



**12662**  
S. 86



**12663**  
S. 86



**12664**  
S. 87



**12665**  
S. 88



**12675**  
S. 89



**14**  
S. 62



**15**  
S. 63



**12170**  
S. 64




**12220**  
S. 65



**12230**  
S. 65



**12280**  
S. 66



**12290**  
S. 66



**12310**  
S. 67



**12312**  
S. 68



**12314**  
S. 69



**12400**  
S. 76



**12420**  
S. 77



**12422**  
S. 77



**12490**  
S. 78



**12530**  
S. 78



**12540**  
S. 79



**12541**  
S. 80



**12550**  
S. 81



**12552**  
S. 81



**12554**  
S. 82



**12680**  
S. 89



**12710**  
S. 90



**12720**  
S. 90



**12740**  
S. 91



**12760**  
S. 92



**12870**  
S. 93



**12910**  
S. 93



**12950**  
S. 94



**12951**  
S. 94



**12960**  
S. 95



BIS ZU  
**0,87**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,87                   |

1


**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)


**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,81**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81                   |


2

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,82 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |


5

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,88**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88                   |


10

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,88 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |

11

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)


**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,88 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |


12

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,88 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |

13

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,88 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |


14

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,88 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,23               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,88               |

15

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite


**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,95**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,95                   |

12170

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float sandgestrahlt mit Motiv innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 96







BIS ZU  
0,87 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,27               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,87               |

12220

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite


**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,85 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,29               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,85               |

12230

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, sandgestrahlt mit Klarglas Streifen innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,78 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>g</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,22               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,78               |

# 12280

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float Y 949 sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 96



BIS ZU  
**0,91 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>g</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,27               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,91               |

# 12290

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float Y 594 sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,91**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,42                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,91                   |

12310

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite,  
 einmal senkrecht und acht mal waagrecht

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







BIS ZU  
**0,81 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,17               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81               |

12312

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,81 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,17               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81               |

12314

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,81 W/M<sup>2</sup>K  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,17               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81               |

12316

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
0,89  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $W/m^2K$ |
|-----------------------|----------|
| Glasfalz-füllung      | 1,41     |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,89     |

12320


**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,89  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $W/m^2K$ |
|-----------------------|----------|
| Glasfalz-füllung      | 1,42     |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,89     |

12330

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Satinato weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,84**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,34                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,84                   |

12340

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Satinato weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,81 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,34               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,81               |

12350

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen, Float G 30 sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,89  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,27     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,89     |


12360

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Glas** P4A Klarglas außen, Satinato weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,82  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82     |


12361

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





12362

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte, Float innen


**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
0,82  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $W/m^2K$ |
|-----------------------|----------|
| Glasfalz-füllung      | 1,18     |
| 2-seitig flügelüberd. | 0,82     |



12380

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen


**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
1,00  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE          | $W/m^2K$ |
|-----------------------|----------|
| Glasfalz-füllung      | 1,35     |
| 2-seitig flügelüberd. | 1,00     |





BIS ZU  
**0,83**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,34                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83                   |

12390


**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Nuten** auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Satinato weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,93**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,93                   |

12400


**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Float sandgestrahlt innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 97







BIS ZU  
**0,95 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,95               |


12420

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Glas** P4A Klarglas außen, Masterpoint weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

12422

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,91 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,28               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,91               |

# 12490

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Glas** P4A Klarglas außen, Satinato weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,02 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 1,02               |

# 12530


**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Ornamentrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
1,02  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 1,02                   |

12540


**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)







BIS ZU  
**0,82 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,24               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |

12541

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)


**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 97





BIS ZU  
1,02  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,31     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 1,02     |


12550

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8077 (Braun)

**Glas** P4A Klarglas außen, Mastercarré weiss innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,83  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,19     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83     |


12552

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,83  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,19     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83     |

# 12554

**Tür** ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)


**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9006 (Weissaluminium)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
Float innen


**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
0,83  $W/M^2K$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $W/m^2K$ |
|--------------------------|----------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,19     |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83     |


# 12555

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte,  
Float innen

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,71**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,07                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71                   |


12560

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**0,71**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,07                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71                   |

12562

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Griff** 14160 (SG 416 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14160 (SG 416)



BIS ZU  
**0,74**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT




| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,26                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,74                   |

12660

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,71**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT




| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | —                      |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71                   |

12661

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)

**Griff** GS 15380 (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung ähnl. RAL 9016 und Griff GS 15380 —  
nicht als Glasfalzfüllung erhältlich, aufgrund des eingelassenen Türgriffs



BIS ZU  
**0,71 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT




| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | —                  |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71               |

12662

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Griff** GS 15381 (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung ähnl. RAL 9016 und Griff GS 15381 —  
 nicht als Glasfalzfüllung erhältlich, aufgrund des eingelassenen Türgriffs



BIS ZU  
**0,71 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT




| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | —                  |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71               |

12663

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Griff** GS 15379 (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung ähnl. RAL 9016 und Griff GS 15379 —  
 nicht als Glasfalzfüllung erhältlich, aufgrund des eingelassenen Türgriffs





BIS ZU  
**0,71**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | —                      |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71                   |

12664

**Tür** ähnl. RAL 8077 (Braun)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 8077 (Braun)  
**Griff** GS 15382/3 (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung ähnl. RAL 9016 und Griff GS 15382/3 —  
 nicht als Glasfalzfüllung erhältlich, aufgrund des eingelassenen Türgriffs





BIS ZU  
**0,71** W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT




| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,07               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71               |

12665

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Griff** 155xx (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 155xx




BIS ZU  
**0,71 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | —                  |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,71               |

12675

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 3005 (Weinrot)  
**Nuten** auf der Außenseite  
**Griff** GS 15380 (Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung ähnl. RAL 9016 und Griff GS 15380 —  
 nicht als Glasfalzfüllung erhältlich, aufgrund des eingelassenen Türgriffs



BIS ZU  
**0,74 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,26               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,74               |

12680

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Nuten** in Zierschliffoptik auf der Außenseite  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

# 12710

**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Kamm-Applikationen in Edelstahloptik

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen  
 dunkle Streifen Klarglas, helle Streifen/Flächen mattiert

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>p</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

# 12720


**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)

**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Bogen-Applikationen in Edelstahloptik

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen  
 dunkle Streifen Klarglas, helle Flächen mattiert

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



Passendes Seitenteil siehe Seite 97





BIS ZU  
**1,46**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                      |

12740

**Tür** ähnl. RAL 3005 (Weinrot)


**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Bogen-Applikationen in Edelstahloptik

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen  
 dunkle Flächen mattiert, helle Streifen Klarglas

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

12760


**Tür** ähnl. RAL 9007 (Graualuminium)

**Füllung** 3-fach Verglasung

**Dekorfeld** Quadrat-Applikationen in Edelstahloptik

**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Motivglas mitte, ESG Klarglas innen

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)



**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**1,46 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,46               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | —                  |

# 12870

**Tür** in DB 703 (Effektlack)  
**Füllung** Glasfalzfüllung in DB 703 (Effektlack)  
**Glas** ESG Klarglas außen, Mastercarré weiss mitte,  
 P4A Klarglas innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)



BIS ZU  
**0,83 W/M<sup>2</sup>K**  
 U<sub>D</sub>-WERT




| U <sub>D</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,83               |

# 12910

**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Nuten** auf der Außenseite  
**Applikationen** in Edelstahloptik auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, Klarglas innen (F 68)  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)





12950

**Tür** ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 7016 (Anthrazitgrau)  
**Nuten** auf der Außenseite  
**Glas** P4A Klarglas außen, Float F 71 sandgestrahlt innen  
**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)


**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 96

BIS ZU  
 0,84 W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>b</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,19               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,84               |



12951


**Tür** ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Füllung** 2-seitig flügelüberd. ähnl. RAL 9016 (Verkehrsweiss)  
**Nuten** auf der Außenseite  
**Glas** P4A / WSG Klarglas außen, Satinato weiss mitte,  
 Float innen  
**Griff** 15098 (SG 407 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016, inkl. Glaseinsatz und Stoßgriff 14030 (SG 403)

BIS ZU  
 0,82 W/M<sup>2</sup>K  
 U<sub>D</sub>-WERT



| U <sub>b</sub> -WERTE    | W/m <sup>2</sup> K |
|--------------------------|--------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,18               |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,82               |







BIS ZU  
**0,76**  $\text{W/M}^2\text{K}$   
 $U_D$ -WERT



| $U_D$ -WERTE             | $\text{W/m}^2\text{K}$ |
|--------------------------|------------------------|
| Glasfalz-<br>füllung     | 1,16                   |
| 2-seitig<br>flügelüberd. | 0,76                   |

12960

**Tür** in DB 703 (Effektlack)

**Füllung** 2-seitig flügelüberd. in DB 703 (Effektlack)

**Nuten** auf der Außenseite

**Applikation** in Edelstahloptik auf der Außenseite

**Griff** 14030 (SG 403 / Edelstahl matt)

**Standardvariante** Ausführung Tür und Aluminiumglasfalzfüllung  
 ähnl. RAL 9016 und Stoßgriff 14030 (SG 403)

Passendes Seitenteil siehe Seite 97




PASSENDE SEITENTEILE 

12400

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Float sandge-  
strahlt innen

S. 76



12170

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Float sandge-  
strahlt mit Klarglas Streifen  
innen

S. 64



12280

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Float Y 949  
sandgestrahlt mit Klarglas  
Streifen innen

S. 66



12541

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Float sand-  
gestrahlt mit Klarglas Rand  
innen

S. 80



12720

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas sandgestrahlt mit  
Klarglas Streifen innen

S. 90



12950

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas Parsol grau G 6  
sandgestrahlt mit Klarglas  
Streifen innen

S. 94



12960

**Türrahmen** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)  
**Glas** P4A Klarglas außen,  
Motivglas sandgestrahlt mit  
Klarglas Streifen innen

S. 95

# STANGENSTOSSGRIFFE

15076 +1.200 mm

15075 +1.000 mm

14030 +800 mm

14020 +600 mm

14010 +320 mm

EDELSTAHL, SCHRÄGE KONSOLE

+ rund, Ø 30 mm



15280 +1.600 mm 3. Konsole

15277 +1.400 mm

15276 +1.200 mm

15275 +1.000 mm

14032 +800 mm

15220 +600 mm

15210 +320 mm

EDELSTAHL, GERADE KONSOLE

+ rund, Ø 30 mm



15692 + 2.000 mm

15682 + 1.800 mm 3. Konsole

15672 + 1.600 mm 3. Konsole

15662 + 1.400 mm

15652 + 1.200 mm

15642 + 1.000 mm

15632 + 800 mm

15622 + 600 mm

15612 + 400 mm

## EDELSTAHL, GERADE KONSOLE

+ rechteckig, 40 / 10 mm

14160  
+ 40 / 10 x 600 mm

22384  
+ ENTRAsys Pull 05  
+ integriertem Fingerscann  
+ 50 / 10 x 1.000 mm

14050  
+ B x H: 145 x 380 mm  
+ Durchmesser: 30 mm

14100  
+ B x H: 195 x 380 mm  
+ Durchmesser: 30 mm



## INNENDRÜCKER



18600

- + Standard
- + RAL 9016, EV1, C34



18600/0053

- + Edelstahl



18900

- + DALLAS Edelstahl



18120/9016

- + mit Langschild



18120/0053

- + mit Langschild Edelstahl



18901

- + STOCKHOLM Edelstahl

DREHKNÖPFE  
FÜR SPERRBÜGELSCHLOSS

27701

- + RAL 9016, EV1, C34



27701

- + Edelstahl



27900

- + DALLAS Edelstahl



27901

- + STOCKHOLM Edelstahl

## ROSETTE



19023

- + Standard



190XX

- + Panzerrosette
- + zylinderüberdeckend

## SCHUTZWECHSEL



18903

- + Schutzwechselgarnitur Liverpool
- + mit Langschild außen
- + Knopf abgekröpft
- + Kernziehschutz
- + RAL 9016, EV1, dunkelbraun

## KRATZSCHUTZ



900088/89

- + für den PZ-Bereich

## BÄNDER



23040

- + Standard-Band
- + RAL 9016, EV1, C34



23091

- + Rollenband
- + RAL 9016, EV1, C34



23061

- + Verdecktliegendes Band

## SOCKELLEISTE



SOCKELAPPLIKATIONEN IN EDELSTAHLLOPTIK

- + Trittschutz
- + Maße nach Bedarf

## BIOMETRISCHE SYSTEME



22055

- + Fingerscanner ENTRAsys



699626

- + Handsender Slider



699523

- + Handsender Classic

## PROFILZYLINDER ISEO



26105

- + Standardzylinder
- + 60 / 40 mm mit 5 Schlüsseln



26050

- + Knaufzylinder



26020

- + Sicherungskarte erhältlich

# SCHLÖSSER



## SCHLIESSHAKEN

Das Standard 3-Riegelhakenschloss bietet Ihnen eine durchsäggesichere und in der Schließplatte hinterhakende Mehrfachverriegelung mit zwei Schließhaken, die nach oben verriegeln.

**„Sicher verriegelt – dank Schließhaken!“**

20066

+ 3-Riegelhakenschloss



## DOPPELRIEGEL

Das 5-Riegelbolzenhakenschloss verbindet alle Vorzüge der Schließhaken- und Massivriegel-Systeme in einem „Doppelriegel“.

**„Doppelt hält besser!“**

20070

+ 5-Riegelbolzenhakenschloss



## SECURY AUTOMATIC-FALLENRIEGEL

Das komfortable Verschlusssystem GU-SECURY Automatic. Einfach die Tür ins Schloss fallen lassen: Die Automatic-Fallenriegel lösen nach dem Zuziehen der Tür automatisch 20 mm aus und sind dann gegen Zurückdrücken gesichert – die Tür wird verriegelt, ohne abzuschließen. Die Verschlusssysteme lassen sich von innen per Drücker und von außen mittels einer Schlüsselumdrehung jederzeit öffnen.

**„Versichert ohne abzuschließen!“**

20027

- + Secury Automatikschloss
- + mit 3-Riegelfallenschloss
- + Türmindesthöhe 1.900 mm

## A-ÖFFNER

Die selbstverriegelnden GU-SECURY Mehrfachverriegelung können optional mit einem Öffnungsmotor ausgestattet werden.

Die verriegelte Tür wird aus der Distanz entriegelt, z. B. über den Taster der Haustürsprechanlage oder die Taster aus verschiedenen Wohnungen. Dies funktioniert, indem die Automatic-Fallenriegel der Mehrfachverriegelung nach einer Impulsgabe motorisch zurückgefahren werden. Außen kann sie mit einem beliebigen Zutrittskontrollsystem kombiniert werden. Beispielsweise berührungslos mit einem elektrischen Schlüssel (Transponder), einer Türcodetastatur oder einem Fingerscanner. Auch mechanisch durch den Einsatz des Schlüssels im Schließzylinder, lässt sich die Tür öffnen.

Mit einem montierten A-Öffner ist das Verschlusssystem geeignet für barrierefreie Bauen nach DIN 18040.

20028

- + Secury Automatikschloss
- + mit 3-Riegelfallenschloss
- + A-Öffnerfunktion



## SPERRBÜGEL

Das Verschlusssystem mit integrierter Türfang-Einrichtung und komfortabler Bedienung über Drehknopf. Besonders geeignet für Wohnungseingangstüren und Haustüren in Einfamilienhäusern.

### SYSTEMVORTEIL:

- + Kein Aufschraubschloss und keine Kette
- + Von innen mit Drehknopf ver- und entriegelbar
- + Der von innen aktivierte Sperrbügel kann von außen über den Schließzylinder deaktiviert werden



Von innen aktivierter Sperrbügel



Sperrbügel-Bedienung mit Drehknopf



## RAL-FARBEN IN FEINSTRUKTUR, TRENDIG & AKTUELL

Groke Haustüren werden aufwendig pulverbeschichtet. Nahezu alle RAL-Farben sind möglich. Die Standardfarbe ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiss ist grundsätzlich in Seidenglanz mit ca. 70 % - 75 % Glanzgrad erhältlich, Lagerfarben in der Ausführung Feinstruktur mit ca. 30 % Glanzgrad. Unsere aktuellen Trendfarben sehen Sie hier:

Variation in RAL nach Wahl - Feinstruktur, Glanz oder matt (außer „Perlfarben“), Tür und Füllung beidseitig (Außen- und Innenseite) RAL nach Wahl oder Tür und Füllung außen RAL nach Wahl und Innenseite ähnl. RAL 9016 Verkehrsweiss.

|  |                                         |  |
|--|-----------------------------------------|--|
|  | <b>WEISSALUMINIUM</b><br>ähnl. RAL 9006 |  |
|  | <b>GRAUALUMINIUM</b><br>ähnl. RAL 9007  |  |
|  | <b>EFFEKTACK</b><br>DB 703              |  |
|  | <b>ANTHRAZITGRAU</b><br>ähnl. RAL 7016  |  |
|  | <b>BRAUN</b><br>ähnl. RAL 8077          |  |
|  | <b>WEINROT</b><br>ähnl. RAL 3005        |  |

(Lagerfarben)

### WEITERE RAL FARBBEISPIELE AM MODELL 12540



**Tür** ähnl. RAL 9016  
(Verkehrsweiss)



**Tür** ähnl. RAL 1021  
(Rapsgebl)



**Tür** ähnl. RAL 1037  
(Sonnengelb)



**Tür** ähnl. RAL 3001  
(Signalrot)



**Tür** ähnl. RAL 4006  
(Verkehrspurpur)



**Tür** ähnl. RAL 5012  
(Lichtblau)



**Tür** ähnl. RAL 6034  
(Pastelltürkis)



**Tür** ähnl. RAL 7030  
(Steingrau)

## GLASARTEN

Wählbare Ornamentgläser (Beispielabbildungen):



**Mastercarré** weiß



**Chinchilla** weiß



**Masterpoint** weiß  
**Mastershine** weiß (ohne Abb.)



**Silvit** weiß



**Float** sandgestrahlt



**Ornament** 504 weiß

## HOLZDEKOR

Wählbare Holzdekore



**Altholz** FD024



**Douglasie** FD003



**Eiche Brettholz** FD023



**Eiche dunkel** FD013



**Eiche dunkel rustikal**  
FD018



**Eiche gold** FD006



**Eiche hell** FD019



**Esche** FD008



**Golden Oak dunkel**  
FD011



**Golden Oak** FD017



**Kirsche** FD005



**Kirsche rustikal**  
FD009



**Mahagoni** FD016



**Rost** FD021



**Sapeli** FD020



**Wenge** FD012

# HAUSTÜRKONFIGURATOR - PER MAUSCLICK ZUR WUNSCHTÜR

Sicher haben Sie eine Menge Ideen für Ihre neue Haustür. Doch wie lassen sie sich in die Tat umsetzen? Und passen sie auch wirklich zu Ihrem Haus?

Groke eröffnet Ihnen mit dem Konfigurator den Freiraum, Ihre Wunschtür zunächst foto-realistisch - unabhängig von der Bildperspektive - in Ihr Haus einzupassen. In Ihre digitale Vorlage können Sie am Computer die unterschiedlichsten Modelle einbauen und deren Farben und Details verändern. Damit Sie sich ein genaues Bild machen und bestimmt für die schönste Haustür entscheiden können.

**WWW.KREADOOR.DE**



## SCHRITT 1

Machen Sie ein digitales Foto von Ihrem Hauseingang.



## SCHRITT 2

Konfigurieren Sie virtuell im Konfigurator, welche Haustür am besten zu Ihrem Hauseingang passt.



## SCHRITT 3

Treffen Sie die beste Wahl in Bezug auf Maße, Optik, Farbe, Glasart, Seitenteile / Oberlicht und Stoßgriff.



## SCHRITT 4

Durch eine leichte Fotomontage können Sie Ihre Wunschhaustür nach Maß anschaulich in ihrem Hauseingang darstellen und mit Hilfe einer Referenznummer bei Ihrem Groke Fachhändler bestellen.



# ENTRASys FD - ÖFFNET IHRE GROBE-TÜR MIT EINER SANFTEN FINGERBERÜHRUNG

- + zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem für Haustüren
- + Stripe-Sensor der neuesten Generation mit hoher Prozessorleistung bei gleichzeitig geringem Stromverbrauch
- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken<sup>1)</sup>, davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten
- + 4 Kanäle ansteuerbar: z.B. Haustür, Beleuchtung, Alarmanlage...
- + verschlüsselte, manipulations- und übertragungssichere Funkverbindung (FM 868,8 MHz, Somloq Rollingcode) zum Türempfänger
- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + Einbauhöhe Fingerscanner ca. 1600 mm
- + Abmessungen 86 x 47 x 31 mm
- + nur in Verbindung mit einem Secury Automatikschloss mit E-Öffner Funktion

<sup>1)</sup> abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.



# GESAMT- ÜBERSICHT TÜREN



**1**  
S. 58



**2**  
S. 58



**3**  
S. 20



**4**  
S. 20



**5**  
S. 59



**6**  
S. 21



**7**  
S. 22



**12160**  
S. 25



**12170**  
S. 64



**12200**  
S. 26



**12220**  
S. 65



**12230**  
S. 65



**12240**  
S. 27



**12270**  
S. 27



**12280**  
S. 66



**12290**  
S. 66



**12310**  
S. 67



**12363**  
S. 28



**12364**  
S. 28



**12365**  
S. 29



**12366**  
S. 30



**12367**  
S. 31



**12368**  
S. 31



**12377**  
S. 32



**12378**  
S. 32



**12380**  
S. 74



**12390**  
S. 75



**8**  
S. 23



**9**  
S. 23



**10**  
S. 60



**11**  
S. 61



**12**  
S. 61



**13**  
S. 62



**14**  
S. 62



**15**  
S. 63



**16**  
S. 24



**17**  
S. 24



**12312**  
S. 68



**12314**  
S. 69



**12316**  
S. 69



**12320**  
S. 70



**12330**  
S. 70



**12340**  
S. 71



**12350**  
S. 72



**12360**  
S. 73



**12361**  
S. 73



**12362**  
S. 74



**12400**  
S. 76



**12410**  
S. 33



**12415**  
S. 34



**12417**  
S. 35



**12420**  
S. 77



**12422**  
S. 77



**12440**  
S. 35



**12470**  
S. 36



**12480**  
S. 36



**12490**  
S. 78



**12495**  
S. 37



**12500**  
S. 38



**12510**  
S. 39



**12520**  
S. 39



**12530**  
S. 78



**12540**  
S. 79



**12541**  
S. 80



**12550**  
S. 81



**12552**  
S. 81



**12554**  
S. 82



**12661**  
S. 85



**12662**  
S. 86



**12663**  
S. 86



**12664**  
S. 87



**12665**  
S. 88



**12675**  
S. 89



**12680**  
S. 89



**12690**  
S. 44



**12710**  
S. 90



**12720**  
S. 90



**12860**  
S. 50



**12870**  
S. 93



**12910**  
S. 93



**12920**  
S. 51



**12940**  
S. 51



**12950**  
S. 94



**12951**  
S. 94



**12960**  
S. 95





**12555**  
S. 82



**12560**  
S. 83



**12562**  
S. 84



**12605**  
S. 40



**12610**  
S. 40



**12620**  
S. 41



**12630**  
S. 42



**12640**  
S. 43



**12650**  
S. 43



**12660**  
S. 85



**12730**  
S. 44



**12740**  
S. 91



**12760**  
S. 92



**12770**  
S. 45



**12800**  
S. 46



**12810**  
S. 47



**12820**  
S. 47



**12830**  
S. 48



**12840**  
S. 48



**12850**  
S. 49



DE-DE - 09/17 Druckfehler, Irrtümer und Technische Änderungen vorbehalten. Gesamtkatalog 2018.



**GROKE TÜREN UND TORE GMBH** | Wikingerstr. 10 | 76189 Karlsruhe

Tel.: 0721/59 82-0 | Fax: 0721/59 82-55 | [info@groke.de](mailto:info@groke.de) | [www.groke.de](http://www.groke.de)